МЕДНЫЙ ПРОКАТ

Наименование продукции	Марка металла	Размер, мм			Характеристика
		R1	R2	L	
Листы медные	М 1; М 2; М 3	0,40-25,0	40-710	1000-6000	мяг; п/тв; тв; г/к
Плиты медные	М 1; М 2; М 3(р)	26,0-200	200-2000	600-6000	г/к
Шины медные	М 1	3,0-20	10-200	в бухтах; отрезках	мяг; тв; пресс.
Ленты медные	М 1; М 2; М 3	0,05-2,0	10-600	в рулонах	мяг; п/тв
Трубы медные общего назначения	М 1; М 2; М 3(р)	4,0-20 3,0-214 30-280	0,8-3,0 0,8-10 5,0-30,0	в бухтах; отрезках 1500-6000	мяг; тв; пресс.
Тубы медные для холодильной техники и сист. кондиционирования	М 1Ф; М 1р; С 12200	6,0-20,0	0,35-2,0	в бухтах; упорядо-ченной и спираль-ной намотки	мяг; тв
Трубки медные тонкостенные	М 1; М 2; М 3(р)	1,5-20	0,25-0,75	в бухтах; отрезках	мяг; тв
Прутки медные круглые	М 1; М 2; М 3(р)	3,0-40 20-170		2000-5000 1000-5000	мяг; п/тв; тв пресс.
Прутки медные квадратные	М 1; М 2; М 3(р)	6,0-36		2000-5000	мяг; п/тв; тв
Прутки медные шестигранные	М 1; М 2; М 3(р)	6,0-36		2000-5000	мяг; п/тв; тв
Прутки хромовой бронзы круглые	БрХ 1,0	8,0-40 45-120		н/д	тянутые пресс.
Проволока медная круглая сварочная	М 1 БрХ 0,7	1,2-8,0 1,0-8,0		в бухтах	мяг; тв
Проволока медная круглая	М 1	2,5-10 0,5-5,0		в бухтах	мяг; тв

ЛАТУННЫЙ ПРОКАТ

Наименование продукции	Марка металла	Размер, мм			Характеристика
		R1	R2	L	
Листы латунные	Л 63; Л 68; Л 80; Л 85; Л 90; ЛС 59-2; ЛС 59-1	0,4-25	600-1200 600-650 500-1200	500-2500 500-4000	мяг; п/тв; тв; г/к
Плиты латунные	Л 63; ЛС 59-1	26,0-150	600-1200 500-1100	600-2500	г/к
Ленты латунные	Л 63; Л 68; ЛС 59-1	0,1-2,0	10-600	в рулонах	мяг; п/тв; тв
Прутки латунные круглые, квадратные, шестигранные	ЛС 59-1; Л 63; ЛС 63-3	3,0-160 6,0-20		2500-4500	мяг; п/тв; тв пресс. п/тв; тв
Прутки латунные круглые	ЛО 62-1	8,0-120		н/д	мяг; тв; пресс.
Трубы латунные общего назначения	Л 68 Л 63 ЛС 59-1	10,0-100 6,0-195 21,0-195	0,8-10,0 0,8-42,5 4,0-42,5	1500-6000	мяг; п/тв пресс.
Трубы латунные прямоугольного сечения (волноводные)	Л 96	10,0-55	1,5-2,0	1500-4000	мяг; тв
Трубы латунные конденсаторные	ЛМш 68-0,05 ЛОМш 70-2-0,05 ЛАМш 77-2,0-0,05 ЛО 70-1 Л 68	10,0-55	0,8-3,0	н/д 1500-12000	мяг; п/тв
Проволока латунная круглая	Л 63 Л68 ЛС 59-1	0,2-12,0		в бухтах	мяг; п/тв; тв
Проволока латунная сварочная круглая	ЛО 60-1 Л 63	1,2-8,0 1,6-8,0		в бухтах	мяг; тв

ЦИНК И СПЛАВЫ

Наименование продукции	Марка металла	Размер, мм			Характеристика
		R1	R2	L	
Аноды цинковые	Ц 0	10,0	500	1000	х/к
Проволока цинковая круглая	Ц 0	1,5-2,0		в бухтах	
Цинк первичный	Ц 0; Ц 0А	чушка			
Сплав литейный цинковый	ЦАМ 4-1	чушка			